MUSIC, COMMUNICATIONS & TECHNOLOGY

たとえば、iPodインターフェースで、大好きな音楽を聴いたり、ナビゲーション・システムでスムーズな運転を楽しんだり・・・MINIと一緒に走り続けましょう。

マット・ブラックとグロス・シルバーの洗練されたデザイン

いずれのナビゲーションも上下エレベーター機構を採用。モニター・キット取り付け時に、横方向（3段階）調整およびモニター画面の角度（無段階）調整が可能です。
※エレベーター機構（上下移動）以外は、モニター固定後の手動調整はできません。

ナビゲーション本体は小物入れに装着

ETC車載器はセンター・コンソール下部へ装着

MINIナビゲーション・パッケージ（HDD）
¥215,250（¥205,000）　［9401 2180 364］
Pioneer製 / AVIC-HRV100ZW
取付作業参考時間：約180分

HDDナビゲーション、モニター・インストリング・キット、ナビゲーション本体取付けキット、インターフェース・キット、フィッティング・キット、リバース・シグナル・アダプターで構成されたパッケージです。

MINIナビゲーション（HDD）/ 地上デジタルTVチューナー・パッケージ
MINIによく似合う美しく、使いやすいマット・ブラックとグロス・シルバーのシンプルなデザイン。
そしてナビ能力や楽しみ方も充実したHDDナビゲーション・パッケージです。
受信性能に優れた地上デジタルTVチューナーを4×4（4チューナー×4アンテナ）、
2×2（2チューナー×2アンテナ）の2タイプをご用意しました。

¥298,200（¥284,000）　［9401 2180 360］
Pioneer製 / AVIC-HRV100ZW（4チューナー、4アンテナ・タイプ）
取付作業参考時間：約210分

¥277,200（¥264,000）　［9401 2180 362］
Pioneer製 / AVIC-HRV100ZW（2チューナー、2アンテナ・タイプ）
取付作業参考時間：約210分

Pioneer製HDDナビゲーション、地上デジタルTVチューナー、RCAケーブル、モニター・インストリング・キット、ナビゲーション本体取付けキット、地上デジ・チューナー・インストリング・キット、インターフェース・キット、フィッティング・キット、リバース・シグナル・アダプターで構成されたお買い得なパッケージです。

MINIナビゲーション（HDD）/ 地上デジタルTVチューナー / ETC車載器パッケージ
ナビゲーション・パッケージにETC車載器を追加したお買い得なパッケージです。
チューナー・レス・タイプもご用意しました。

¥320,250（¥305,000）　［9401 2180 361］
Pioneer製 / AVIC-HRV100ZW（4チューナー、4アンテナ・タイプ）
取付作業参考時間：約220分

¥296,100（¥282,000）　［9401 2180 363］
Pioneer製 / AVIC-HRV100ZW（2チューナー、2アンテナ・タイプ）
取付作業参考時間：約220分

¥236,250（¥225,000）　［9401 2180 359］
Pioneer製 / AVIC-HRV100ZW（チューナーは付属しません）
取付作業参考時間：約190分

※ナビゲーション・パッケージの装着はストレージ・パッケージ（SA493）装備車が対象となります。
ナビゲーション・パッケージを装着すると小物入れが使用できなくなります。また、CDオート・チェンジャーとの同時装着はできません。
※詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーのサービス・アドバイザーまたはアクセサリー・アドバイザーまでお問い合わせください。
※地上デジタル放送の受信エリアは、社団法人デジタル放送推進協会（Dpa）のホームページ http://www.dpa.or.jp にて予めご確認ください。なお、本チューナーは家庭用受信機に比べて地上デジタル放送の受信可能エリアが狭くなっています。また、受信障害がある環境では、エリア内でも受信できないことがあります。お買い求めの際には、上記についてご承知頂きます様、ご確認をお願い致します。

MINI ETC車載器パッケージ
¥26,250（¥25,000）　［9401 2160 248］
Pioneer製 / ND-ETC5ZBM
取付作業参考時間：約60分　MINI ETC車載器パッケージ単独装着の場合
約10分　ナビゲーション・パッケージと同時装着の場合

ナビゲーション別売アクセサリー

VICSビーコン・ユニット
¥21,000（¥20,000）　［9060 0419 898］
詳細な渋滞情報を取得できます。また、ルート検索やリルート時に渋滞情報が考慮されます。

携帯電話接続ケーブル（ハンズ・フリー通話用）
各**¥5,250**（¥5,000）　［9060 0419 903～906］
※携帯端末の機種により、使用する接続ケーブルは異なります。

グロメット
¥84（¥80）　［5171 1855 009］
※携帯電話接続ケーブルを接続する場合に必要となります。

アナログTVチューナー
¥29,400（¥28,000）　［9060 0444 691］
取付作業参考時間：約30分　ナビゲーション・パッケージと同時装着の場合
約60分　ナビゲーション装備車両に後付けする場合

TVチューナー取り付けキット
¥11,550（¥11,000）　［9060 0445 217］
※アナログTVチューナーを装着する際に必要となります。

地上デジタルTVフルセグ・チューナー・パッケージ
¥93,240（¥88,800）　［9401 2153 816］
Pioneer製 / GEX-P90DTVZBM（4チューナー、4アンテナ・タイプ）
¥77,490（¥73,800）　［9401 2153 818］
Pioneer製 / GEX-P70DTVZBM（2チューナー、2アンテナ・タイプ）
取付作業参考時間：約30分　ナビゲーション・パッケージと同時装着の場合
約60分　ナビゲーション装備車両に後付けする場合

12セグとワンセグ・チューナーを装備したフルセグ・タイプのチューナーと取り付けキットのパッケージです。本パッケージは、MINIナビゲーション/ ETC車載器パッケージ（AVIC-HRV100ZW、AVIC-HRV002ZBM、チューナー無）と組み合わせてお使いください。

携帯電話用Bluetooth®ユニット（Pioneer製MINI HDDナビゲーション・パッケージ専用）
¥15,750（¥15,000）　［9060 0429 607］
Pioneer製 / ND-BT1ZBM



取付作業参考時間：
約10分　ナビゲーション・パッケージと同時装着の場合
約30分　ナビゲーション装備車両に後付けする場合

Pioneer製MINIナビゲーション・パッケージ（HDD）と合わせてお使いいただくことでナビゲーションと携帯電話のワイヤレス接続を実現、Bluetoothハンズフリー・テレフォンをお使いいただけます。
※Bluetoothユニットをお使いいただくためには、Bluetooth内蔵携帯電話またはBluetoothアダプターを使用した携帯電話をお使いいただく必要があります。
※Bluetoothは、The Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
※接続可能な携帯電話につきましては、パイオニア（株）のホームページ http://pioneer.jp/carrozzeria/ にてご確認ください。

リヤビュー・カメラ
¥49,350（¥47,000）　［9060 0407 110］
取付作業参考時間：約90分

※MINIナビゲーション・パッケージ（Panasonic / Pioneer / Sony / Xanavi製）と組み合わせて使用できます。
リヤ・バンパー・トリムに一体型ブラケットでコンパクトに取り付け、シフト位置をリバースへ切り替えると、ナビゲーション・モニター画面がリヤビュー・カメラの映像へ切り替わり、バック・ミラーやルーム・ミラーに映らない車体のすぐ後ろをナビゲーションのモニターに表示、駐車場などでの安全確認をサポートします。

※リヤビュー・カメラは運転者の代わりに障害物の有無を判断するものではありません。カメラは車体のすぐ後ろを表示します。又、画面に表示できる範囲は限定されていますので、実際の運転においては、車両周辺の安全を目視確認した上で運転してください。
※取り付け時にはリヤ・バンパー・トリムに加工が必要です。

地上デジタルTVフルセグ・チューナー・パッケージ
¥93,240（¥88,800）　［9401 2153 816］
Pioneer製 / GEX-P90DTVZBM（4チューナー、4アンテナ・タイプ）
¥77,490（¥73,800）　［9401 2153 818］
Pioneer製 / GEX-P70DTVZBM（2チューナー、2アンテナ・タイプ）
取付作業参考時間：約30分　ナビゲーション・パッケージと同時装着の場合
約60分　ナビゲーション装備車両に後付けする場合

12セグとワンセグ・チューナーを装備したフルセグ・タイプのチューナーと取り付けキットのパッケージです。
本パッケージは、MINIナビゲーション/ ETC車載器パッケージ（AVIC-HRV100ZW、AVIC-HRV002ZBM、チューナー無）と組み合わせてお使いください。

対象ナビゲーション
• MINIナビゲーション・パッケージ Pioneer AVIC-HRV100ZW、AVIC-HRV002ZBM
• AUX、VTR入力のあるディーラー・オプションのMINIナビゲーション・パッケージ（Panasonic / Pioneer / Sony製）

※地上デジタル放送の受信エリアは、社団法人デジタル放送推進協会（Dpa）のホームページ http://www.dpa.or.jp にて予めご確認ください。なお、本チューナーは家庭用受信機に比べて地上デジタル放送の受信可能エリアが狭くなっています。また、受信障害がある環境では、エリア内でも受信できないことがあります。
お買い求めの際には、上記についてご承知頂きます様、ご確認をお願い致します。

地上デジタルTVワンセグ・チューナー
¥31,290（¥29,800）　［9060 0434 754］
原田工業製 / HDT-101
取付作業参考時間：約30分　ナビゲーション・パッケージと同時装着の場合
約60分　ナビゲーション装備車両に後付けする場合

ダイバーシティー・システムを搭載、フロント・ガラス取り付け用アンプ付2chフィルム・アンテナで高感度を実現、安定した受信が可能になったワンセグ・チューナーです。

対象ナビゲーション
• AUXやVTR入力のあるディーラー・オプションのMINIナビゲーション・パッケージ（Panasonic / Pioneer / Sony製）

※ナビゲーションによっては各種設定作業が必要となる場合がありますので、お使いのナビゲーションの操作説明書をご覧ください。
※地上デジタル放送の受信エリアは、社団法人デジタル放送推進協会（Dpa）のホームページ http://www.dpa.or.jp にて予めご確認ください。なお、受信障害がある環境では、エリア内でも受信できないことがあります。
お買い求めの際には、上記についてご承知頂きます様、ご確認をお願い致します。

※本商品は在庫限りとなりますので、予めご了承ください。

※上記標記において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
※本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとは細部で異なる場合があります。

ナビゲーション本体はMINI専用ブラケットでセンターメーター右上のダッシュボードへ取り付けます。

ブラケットは取り外した時でも取り付けたことが目立たない専用設計、カー・クレードル（PND本体同梱、但し吸盤部分は使いません）の接続部をブラケットへ固定し、ダッシュボードにしっかりと固定した状態でお使いいただけます。

このため、センター・メーター・カバー内側のダッシュボードとトリム・パネルへの簡単な加工が必要になりますが、ダッシュボードへ固定する部分はカバーの内側を設定しているので、ブラケットごと取り外した場合でも目立った外傷が残らない設計です。

MINI PNDナビゲーション・パッケージ

SONY製パーソナル・ナビゲーション・システム
" nav-u（ナブ・ユー）/ NV-U76V、NV-U76VT（FM VICS 受信機能付）"
4.8型ワイド液晶モニター、8GB内蔵フラッシュ・メモリーとワンセグTVチューナー、Bluetoothハンズフリーも搭載したポータブル・ナビゲーション・パッケージです。

¥73,290 (¥69,800)　［9401 2208 610］
SONY製 / nav-u（ナブ・ユー）/ NV-U76VT（FM VICS 受信機能付）

¥62,790 (¥59,800)　［9401 2208 611］
SONY製 / nav-u（ナブ・ユー）/ NV-U76V

取付作業参考時間：約60分

別売アクセサリー

VICSビーコン・ユニット
¥21,840 (¥20,800)　［9060 2167 512］
NVA-VB8

取付作業参考時間：約5分　ナビゲーション・パッケージと同時作業の場合
約10分　ナビゲーション装備車両に後付けする場合

外部ワンセグ・アンテナ
¥9,135 (¥8,700)　［9060 2160 393］
VCA-121

取付作業参考時間：約10分　ナビゲーション・パッケージと同時作業の場合
約20分　ナビゲーション装備車両に後付けする場合

ワンセグの受信状態をより安定させる外付けTVアンテナです。

Bluetooth内蔵7型WVGAタッチ・コントロール・モニター
※ナビゲーションは別売アクセサリーです。

HDDナビゲーション・システム（VICS FM多重レシーバー内蔵）
※ナビゲーションは別売アクセサリーです。

上下エレベーター機構を採用。モニター・キット取り付け時に、横方向（3段階）調整およびモニター画面の角度（無段階）調整が可能です。
※エレベーター機構（上下移動）以外は、モニター固定後の手動調整はできません。

ナビゲーション本体はトランク・フロア・トリムパネルの下へ専用ブラケットで吊り下げ、アナログTVチューナー/ジャンクション・ボックスはトランク・ルーム左のトリムカバーの内側に設置します。
このため、このスペースに他のユニットを装着している場合には、本ナビゲーションを装着できない場合があります。

MINI Bluetooth® モニター・カメラ・パッケージ

Bluetooth内蔵WVGA 7型タッチ・コントロール・モニター、モニター・インストリング・キット、リヤビュー・カメラ、カメラ・インストリング・キット、専用インターフェースで構成されたパッケージです。
※リヤビュー・カメラは1パターンの表示のみです。
　また、取り付け時にはリヤ・バンパー・トリムに加工が必要です。

¥117,600 (¥112,000)　［9401 0445 224］
アルパイン製 / TME-M740BT、HCE-C105
取付作業参考時間：約200分

MINI Bluetooth® モニター・地上デジタルTVパッケージ

Bluetooth内蔵WVGA 7型タッチ・コントロール・モニター、モニター・インストリング・キット、4チューナー/4アンテナ/D2端子搭載の地上デジタルTVチューナー、D2ケーブル、チューナー・インストリング・キット、専用インターフェースで構成されたパッケージです。

¥201,600 (¥192,000)　［9401 0445 225］
アルパイン製 / TME-M740BT、TUE-T310
取付作業参考時間：約180分

別売アクセサリー

MINIナビゲーション・パッケージ（HDD）/ VICSパッケージ

HDDナビゲーション、ナビゲーション・インストリング・キット、FM VICSフィルム・アンテナ、VICSビーコン受信機で構成されたパッケージです。

¥176,400 (¥168,000)　［9401 0445 271］
アルパイン製 / NVA-HD55S、HCE-T052
取付作業参考時間：約30分　モニター・パッケージと同時装着の場合

フロント/リヤ・トップビュー・カメラ・パッケージ

フロント・トップビュー・カメラ、リヤ・トップビュー・カメラ、カメラ・インストリング・キットで構成されたパッケージです。
※取り付け時にはリヤ・バンパー・トリムに加工が必要です。

¥69,825 (¥66,500)　［9401 0445 273］
アルパイン製 / HCE-C200F、HCE-C200R
取付作業参考時間：約90分　モニター・パッケージと同時装着の場合

フロント・トップビュー・カメラ
3パターンの映像切り替えが可能。

フロント・トップビュー・カメラ・パッケージ

フロント・トップビュー・カメラ、カメラ・インストリング・キットで構成されたパッケージです。

¥37,695 (¥35,900)　［9401 0445 272］
アルパイン製 / HCE-C200F
取付作業参考時間：約60分　モニター・パッケージと同時装着の場合



リヤ・トップビュー・カメラ
4パターンの映像切り替えが可能。

リヤビュー・カメラ・パッケージ

リヤビュー・カメラ、カメラ・インストリング・キットで構成されたパッケージです。
※リヤビュー・カメラは1パターンの表示のみです。
　また、取り付け時にはリヤ・バンパー・トリムに加工が必要です。

¥18,480 (¥17,600)　［9401 0445 274］
アルパイン製 / HCE-C105
取付作業参考時間：約80分　モニター・パッケージと同時装着の場合

※各パッケージの詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーのアクセサリー・アドバイザーまでお問い合わせください。
※Bluetoothは、The Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

MINIナビゲーション・パッケージ（DVD）イングリッシュメニュー・ボイス・アシスト・タイプ

¥320,250 (¥305,000)　［9401 2146 541］
ザナヴィ・インフォマティクス製 / AXF-D8600

取付作業参考時間：約230分

メニュー、ルート・ガイダンス、リモコンを英語対応（地図表示、一部のメニューを除く）し、100箇所の地点登録や基本的な検索機能のうちの電話番号による検索等をメインにお使いいただくことにより、日本語が苦手な方のドライブをサポートするナビゲーション・システムです。

構成部品：DVDナビゲーション、プログラムCD-ROM、リモコン・セット、モニター・インストリング・キット、ナビゲーション本体取り付けキット、ジャンクション・ボックス、インターフェース・キット、アナログTV/FM-VICS、専用リモコン簡易版説明書をセットしたお買い得なパッケージです。

※地図データは英語化されておりません。また、一部メニューでは日本語での入力が必要となる場合があります。

リヤビュー・カメラ・システム

¥49,350 (¥47,000)　［9060 0407 110］

取付作業参考時間：約90分

リヤ・バンパー・トリムに一体型ブラケットでコンパクトに取り付け、シフト位置をリバースへ切り替えると、ナビゲーション・モニター画面がリヤビュー・カメラの映像へ切り替わり、バック・ミラーやルーム・ミラーに映らない車体のすぐ後ろをナビゲーションのモニターに表示、駐車場などでの安全確認をサポートします。

※取り付け時にはリヤ・バンパー・トリムに加工が必要です。

リヤ・クオーター用フィルムアンテナ

¥28,350 (¥27,000)　［9060 0397 137］

取付作業参考時間：約50分

リヤ・クオーター・ガラスへのアナログTV/VICSアンテナの装着を希望される場合は、本アンテナをお買い求めください。

※上記標記において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
※本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとは細部で異なる場合があります。

MINI ETC車載器パッケージ

¥18,270 (¥17,400)　［9401 2161 636］
Panasonic製 / CY-ET909D

取付作業参考時間 :
約60分
約210分（MINIナビゲーション・パッケージPanasonic製DVDタイプとETC車載器パッケージとの同時取り付けの場合）

- ETC車載器セットとインストリング・キットで構成されたお買い得なパッケージです。
- 音声ガイド機能付のアンテナ分離型ETC車載器です。

※Panasonic社製ナビゲーションとのシステムアップには、MINIナビゲーション / ETC接続ケーブル
¥3,780 (¥3,600)　［9060 2148 803］が必要です。

※ETC（Electronic Toll Collection）
ETCとは、有料道路の料金所に設置したアンテナと、クルマに搭載した車載器との無線通信により、料金所で停止することなく支払いを行えるシステムです。

CDチェンジャー

各**¥54,600** (¥52,000)
［9063 9151 148］～2008.9
［9063 9177 118］2008.9～2009.9
［9063 9209 758］2009.9～

取付作業参考時間 : 約45分

※ストレージ・パッケージ（SA493）装備車に装着可能です。
※iPodインターフェース、ナビゲーションと同時に装着することはできません。

取り付けには下記部品が必要です。

トルクス・スクリュー
¥63 (¥60)×2個　［5145 2756 348］

2010.3～生産車両への取り付けには下記部品が必要です。

ワイヤリング・ハーネス・キット
¥16,275 (¥15,500)　［6112 0416 427］

ドライブレコーダー

イクリプス（富士通テン製）DREC3000
タイプ1（シガライターより電源供給）
¥53,340 (¥50,800)　［9401 2164 753］
タイプ2（車両側より電源供給）
¥52,290 (¥49,800)　［9401 2164 754］

取付作業参考時間 : 約90分

別売アクセサリー
シガー電源コード
¥1,680 (¥1,600)　［9060 2158 050］
ビデオ出力コード
¥2,625 (¥2,500)　［9060 2164 752］
スイッチ・コード
¥1,680 (¥1,600)　［9060 2158 052］

カメラ部分を独立、本体にSDメモリー・カード・スロットや録音マイク、操作スイッチを内蔵したセパレート＆コンパクト設計。万一の事故などに遭遇した場合、その状況をフロント・ウィンドーに取り付けたカメラと本体内蔵マイクで映像と音をリアル・タイムに記録。衝撃や加速度の変化を検知し、前後20秒間のデータとして保存、後々のトラブルや、不利な過失割合の算定に有効な状況を説明する資料として活用いただけます。

ドライブレコーダーのデータの再生にはパーソナル・コンピューターと専用ビューアーを使用します。

ご注意 :
※本機は衝撃を検知して映像を記録する装置ですが、すべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。
※本機は、事故の検証に役立つことも目的の一つとした製品ですが、完全な証拠としての効力を保証するものではありません。
※写真はMINIとは異なります。

AUXケーブル

各**¥2,940** (¥2,800)
［6112 2153 330］ケーブル長さ0.3m
［6112 2153 331］ケーブル長さ0.8m

iPod、MP3プレーヤー等のデジタル・オーディオ製品と車両のAUX IN端子との接続に使用する高音質のケーブルです。

※全ての音楽機器との動作保証はできません。
※運転中にケーブルを接続するのは大変危険ですので、絶対におやめください。

MINI Bluetooth®ヘッドセット

¥10,710 (¥10,200)　［8464 2163 276］

キーキャップにウイングマークを採用したBluetooth対応携帯電話専用ヘッドセット、カー・チャージャー（12Vソケット用）、ソフト・イヤー・プラグ（サイズの違う3種類）、取り扱い説明書のセットです。

Bluetooth携帯電話との簡単なセットアップでハンズフリー通話が可能。本体は約8gと軽量で、左右どちらの耳でも着用が可能、またメガネを着けた状態でもお使いいただけます。

発信は携帯からのダイアル操作で行い、受信とボリューム調整はボタンによる操作になります。周囲のノイズに応じた音量調整機能付きで、携帯電話と簡単なペアリング操作*でお使い頂けます。

＊日本仕様の携帯電話とのペアリング手順は、取扱説明書の内容とは異なる場合がございます。

※Bluetoothは、The Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

MINI iPod®インターフェース

CDチェンジャー（SA672）およびCDチェンジャー・プリバレーション（SA694）非装備車またはローカル・ナビゲーション・パッケージ装備車
¥51,450 (¥49,000)　［6541 2160 346］

取付作業参考時間 : 約90分

CDチェンジャー（SA672）またはCDチェンジャー・プリバレーション（SA694）装備車
¥49,350 (¥47,000)　［6541 2160 347］

取付作業参考時間 : 約60分、
約75分（CDチェンジャー装備車）

MINI iPodインターフェース・キットは、お持ちのiPod®を専用ケーブルで接続し、カー・オーディオからの操作で、高音質の音楽を楽しむためのキットです。

- ジャンル、アーティスト、アルバム、プレイリストから選んで再生し、トラックやアーティスト情報はディスプレイに表示されます。
- お車の装備によってはマルチ・ファンクション・ステアリング・ホイールから操作が可能です。
- 接続中はiPod内蔵バッテリーの充電を行います。（※iPhone 3G以降のiPod touch第二世代、およびiPod nano第四世代以降を除く）

※CDオート・チェンジャーと同時に接続することはできません。iPodインターフェースを装着する場合は、CDオート・チェンジャーの接続を外す必要があります。
※ストレージ・パッケージ（SA493）装備車は、小物入れが使用できなくなります。
※iPod本体はこのキットに含まれておりません。また、一部機能は使用できません。
※iPodの機種と発売時期により、別途充電アダプターが必要な場合があります。
※iPodは、米国および他の国々で登録されたApple Computer, Inc. の商標です。

ダブル・パワー

¥12,600 (¥12,000)　［9060 0427 839］

車のシガーライター・ソケットからAC電源（ノートパソコン電源や携帯電話の充電等に利用）とUSB電源（デジタル・オーディオへの電源供給等に利用）を取り出すことができます。保護回路付。

※運転中のご使用は危険ですので絶対に避けてください。
※USB端子はデータ転送、ハブ機能などには利用できません。
※使用するUSB機器の仕様によっては電源供給できない場合があります。

MINIアップグレード・スピーカー

¥99,750 (¥95,000)　［9064 2147 227］
アルパイン製
※ハイファイ・ラウンド・スピーカー・システム非装備車用

取付作業参考時間 : 約180分

フロント・スピーカー、リヤ・スピーカー、サウンド・チューニング・シートに専用ブラケット類を同梱したMINI専用パッケージで最適なサウンド・チューニングを実現。

構成部品
・フロント・スピーカー　DDL-R17S×2　（ツィーター　DDL-R17S付属）
・リヤ・スピーカー　DDL-R16C×2　（コアキシャル2 Way）
・サウンド・チューニング・シート
・MINI専用インナー・バッフル・ボード（フロント/リヤ・スピーカー用）
・MINI専用ブラケット（ツィーター用）
・コード、コネクタ類

※本製品は数量限定生産品のため、なくなり次第終了とさせていただきます。予めご了承ください。

- ボーカル・レンジにフォーカスしたダイナミックなサウンド
- MINIの特性を考慮した専用インナー・バッフル・ボードでスピーカーの最適な角度、方向、剛性を実現
- サウンド・チューニング・シートで内装材の不要な共振を抑え、よりクリアな音楽再生を実現（貼付位置を変更、モデル別のチューニング）
- オリジナル・スピーカーと同様、車両側スピーカー・グリル内に収納されるため、外観上の変更はありません

モニター本体はヘッドレストのスティール製ポストへ固定（ベース・ブラケットへロックするまで差し込み固定）したベース・ブラケットへ取り付けて使用します。
ベース・ブラケットはユニバーサル対応ですので、ポストの直径と距離が違っていても調整可能（アダプター付属）、モニターをしっかりと固定できます。

MINIリモート・コントロール・キー型USBメモリー・スティック 8GB

¥5,775 (¥5,500)　［6541 2162 268］

容　量 : 8GB
付属品 : ネックストラップ（黒）、USBコネクタ保護用キャップ、ギフト仕様の外装箱（黒）

※PCの状態や設置場所によっては、USBポートへうまく接続できない場合があります。
※USBコネクタは収納できませんので、付属の保護キャップをご利用ください。

MINIアップグレード・スピーカー

¥139,650 (¥133,000)　［9064 2150 014］
Pioneer製
※ハイファイ・ラウンド・スピーカー・システム非装備車用

取付作業参考時間 : 約210分

フロント・スピーカー（2ヶ所）、ツィーター、リヤ・スピーカーの構成となり、MINI専用の高度なサウンド・チューニングを実現。

構成部品
- フロント・スピーカー（上）　TS-J10A
- フロント・スピーカー（下）　TS-C07A
- ツィーター　TS-C07A付属
- リヤ・スピーカー　TS-J69A
- MINI専用アタッチメント（フロント・スピーカー用）

※本製品は数量限定生産品のため、なくなり次第終了とさせていただきます。予めご了承ください。

- MINI専用の高度なサウンド・チューニング。
- 理想の音楽再生を目指し、ウーハーには四軸®構造の「ハイ・アコースティック・ファイバーコーン」スピーカーを採用
- 17cmセパレート2ウェイ・スピーカーに、10cmコアキシャル2ウェイ・スピーカーを組み合わせた贅沢なスピーカー構成（フロント・スピーカー）
- MINIの特性を考慮した専用アタッチメントで、スピーカーを最適な角度、方向、剛性で取り付け
- MINI専用取り付けキットによりスムーズな取り付け
- ツィーターは専用のAピラー・カバーで取り付け、純正らしい美しい仕上がり
- オリジナル・スピーカーと同様、車両側スピーカー・グリル内に収納されるため、外観上の変更はありません

取り付けには下記部品が必要です。
Aピラー・カバー
各**¥4,725** (¥4,500)　［5143 2756 767］左側
［5143 2756 768］右側

DVDシステム・タブレット

¥79,065 (¥75,300)　［6512 2160 229］
別売部品
ワイヤレス・ヘッドフォン
¥10,815 (¥10,300)　［6512 2160 479］

ヘッドレスト・ポストへ取り付けるベース・ブラケットを採用したリヤ・シート用エンターテイメント・システムです。商品構成は7.0インチのDVDプレーヤー内蔵モニター1台と再生専用モニター1台の2台1セット、電源への接続は12Vソケットがついた2分岐ケーブルで簡単に車内にセットできます。

DVDビデオ、オーディオCDをはじめ、CDやDVD（DVD-R、DVD+R）に記録された以下のフォーマットのファイルが再生可能です。

ビデオファイル : MPEG2、MPEG4、AVI、DIV
音楽ファイル : MP3、WMA
イメージファイル : JPG

メニューは日本語には対応しておりませんが、判り易いメニュー構成、本体のボタンおよびリモコン操作で、簡単にお使い頂ける DVDプレーヤー（日本語取り扱い説明書付き）です。

※ヘッドレストは一番下のポジションへ下がりません。
※シート調整時に間違って破損してしまうことを避けるため、特に電動ヘッドレスト、シート・メモリーを装備している車両では、ポジションの再設定時にはご注意ください。
※DVDレコーダー等で録画したディスク（CPRM対応ディスク等）は再生できない場合があります。再生できるビデオ・フォーマットへの変換/録画が必要です。

※上記標記において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
※本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとは細部で異なる場合があります。